

PAKETNA
PONUDBA

Ogrevajte in
hladite z
Bosch napravami



www.plin-tim.eu



Najsodobnejši ogrevalni sistemi

Toplotne črpalke



Visokotemperaturna toplotna črpalka Compress 7400i


Prednosti:

- ▶ V dveh velikostih (5 kW in 7 kW) za ogrevanje in hlajenje
- ▶ Inovativen dizajn in integriran zvočni difuzor, ki zagotavlja izredno tiho delovanje
- ▶ Enostavno upravljanje - direktno preko zaslona ali z uporabo aplikacije na pametnem telefonu
- ▶ Ustrezna za novogradnje in za obnovo obstoječih objektov
- ▶ Inverterska tehnologija z vgrajenimi najsodobnejšimi komponentami
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)

Compress 7400 AW-5 / AWE	Compress 7400 AW-7 / AWE	Compress 7400 AW-5 / AWM	Compress 7400 AW-7 / AWM
A+++ → A+++→G	A+++ → A+++→G	A+++ → A+++→G	A+++ → A+++→G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 5 kW, enofazna ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 5 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode
Kataloška številka: 8736000400	8736000401	8736000402	8736000403
Cena paketa*: 6.779,00 EUR	7.290,00 EUR	10.190,00 EUR	10.290,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda Compress 6000



Prednosti:

- ▶ Visokotemperaturna toplotna črpalka z vgrajenim elektro grelcem
- ▶ **Vgrajen 190 l bojler za sanitarno vodo**
- ▶ Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 po EN14511) skrbi za nizke stroške ogrevanja
- ▶ Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto
- ▶ Toplotna črpalka je reverzibilna tako, da omogoča tudi aktivno hlajenje
- ▶ Možna direktna povezava na internet
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ Inverterska tehnologija z vgrajenimi najsodobnejšimi komponentami
- ▶ Sezonski izkoristek SCOP do 203 %



Compress 6000 AW-7/AWM	Compress 6000 AW-9/AWM	Compress 6000 AW-13t/AWM	Compress 6000 AW-17/AWM
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 9 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 17 kW, trofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode
Kataloška številka: 8736000212	8736000213	8736000214	8736000215
Cena paketa*: 9.100,00 EUR	Cena paketa*: 9.900,00 EUR	Cena paketa*: 10.700,00 EUR	Cena paketa*: 11.200,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda Compress 6000



EKO SKLAD
SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLAD

PAKET!
Toplotna
črpalka +
pribor

ZAGON
vključen
v ceni
paketa!



Prednosti:

- ▶ Visokotemperaturna toplotna črpalka z vgrajenim elektro grelcem
- ▶ **Notranja enota je brez vgrajenega bojlerja**
- ▶ Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 po EN14511) skrbi za nizke stroške ogrevanja
- ▶ Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto
- ▶ Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi aktivno hlajenje
- ▶ Možna direktna povezava na internet
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ Inverterska tehnologija z vgrajenimi najsodobnejšimi komponentami
- ▶ Sezonski izkoristek SCOP do 203 %

Compress 6000 AW-7/AWE	Compress 6000 AW-9/AWE	Compress 6000 AW-13t/AWE	Compress 6000 AW-17/AWE
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna ▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Servisni ventil ekspanz. posode ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 9 kW, enofazna ▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Servisni ventil ekspanz. posode ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna ▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Servisni ventil ekspanz. posode ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 17 kW, trofazna ▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Servisni ventil ekspanz. posode ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25
Kataloška številka: 8736000207	8736000208	8736000209	8736000210
Cena paketa*: 6.950,00 EUR	8.150,00 EUR	9.150,00 EUR	9.450,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda Compress 5800



Prednosti:

- ▶ Okolju prijazno hladilo R290
- ▶ **Notranja enota je brez vgrajenega bojlerja**
- ▶ Visok sezonski izkoristek (SCOP do 4,77 pri A7/W35 po EN14511) skrbi za učinkovito ogrevanje
- ▶ Kompaktna zunanja enota s sodobnim dizajnom
- ▶ Nizka raven hrupa, z vgrajenim difuzorjem zvoka
- ▶ Enostavno upravljanje preko zaslona na dotik ali aplikacije HomeCome Easy
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)



Compress 5800 CS5800iAW 4 ORE-S	Compress 5800 CS5800iAW 5 ORE-S	Compress 5800 CS5800iAW 7 ORE-S	Compress 5800 CS5800iAW 10 ORE-T	Compress 5800 CS5800iAW 12 ORE-T
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 4 OR-S, enofazna, 4 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 E ▶ Ekspanzijska posoda, 35 l ▶ Odzračevalnik zraka 1" ▶ Magnetni filter 1" + EPP ▶ Servisni ventil ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 5 OR-S, enofazna, 5 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 E ▶ Ekspanzijska posoda, 35 l ▶ Odzračevalnik zraka 1" ▶ Magnetni filter 1" + EPP ▶ Servisni ventil ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 7 OR-S, enofazna, 7 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 E ▶ Ekspanzijska posoda, 35 l ▶ Odzračevalnik zraka 1" ▶ Magnetni filter 1" + EPP ▶ Servisni ventil ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 10 OR-T, trofazna, 10 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 E ▶ Ekspanzijska posoda, 35 l ▶ Odzračevalnik zraka 1" ▶ Magnetni filter 1" + EPP ▶ Servisni ventil ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 12 OR-T, trofazna, 12 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 E ▶ Ekspanzijska posoda, 35 l ▶ Odzračevalnik zraka 1" ▶ Magnetni filter 1" + EPP ▶ Servisni ventil ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem
Kataloška številka: 8736000432	8736000433	8736000434	8736000435	8736000436
Cena paketa*: 8.350,00 EUR	8.600,00 EUR	8.900,00 EUR	10.250,00 EUR	10.550,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda Compress 5800



Prednosti:

- ▶ Okolju prijazno hladilo R290
- ▶ **Vgrajen 180 L bojler za sanitarno vodo in 16 L hranilnik**
- ▶ Visok sezonski izkoristek (SCOP do 4,77 pri A7/W35 po EN14511) skrbi za učinkovito ogrevanje
- ▶ Kompaktna zunanja enota s sodobnim dizajnom
- ▶ Nizka raven hrupa, z vgrajenim difuzorjem zvoka
- ▶ Enostavno upravljanje preko zaslona na dotik ali aplikacije HomeCome Easy
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)



Compress 5800 CS5800iAW 4 ORM-S	Compress 5800 CS5800iAW 5 ORM-S	Compress 5800 CS5800iAW 7 ORM-S	Compress 5800 CS5800iAW 10 ORM-T	Compress 5800 CS5800iAW 12 ORM-T
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 4 OR-S, enofazna, 4 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 8 l ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 5 OR-S, enofazna, 5 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 8 l ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 7 OR-S, enofazna, 7 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 8 l ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 10 OR-T, trofazna, 10 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 8 l ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 12 OR-T, trofazna, 12 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 8 l ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem
Kataloška številka: 8736000437	8736000438	8736000439	8736000440	8736000441
Cena paketa*: 11.250,00 EUR	11.500,00 EUR	11.800,00 EUR	13.100,00 EUR	13.500,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda Compress 5800



Prednosti:

- ▶ Okolju prijazno hladilo R290
- ▶ **Prezračevalna naprava z rekuperacijo Vent V5001 C**
- ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M z vgrajenim 180 L bojlerjem in 16 L hranilnikom
- ▶ Optimizirana raven hrupa
- ▶ Kompaktna zunanja enota s sodobnim dizajnom
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)

PAKET!
Toplotna
črpalka +
prezračevalna
naprava

ZAGON
vključen
v ceni
paketa!



EKO SKLAD
SLOVENSKE OKOLJSKE
JAVNE SKLAD

CS5800iAW 4 ORM-S + Vent V5001 260	CS5800iAW 5 ORM-S + Vent V5001 260	CS5800iAW 7 ORM-S + Vent V5001 260	CS5800iAW 10 ORM-T + Vent V5001 260	CS5800iAW 12 ORM-T + Vent V5001 450
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 4 OR-S, enofazna, 4 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda, 8 l za sanitarno vodo ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem ▶ Prezračevalna naprava 260 m³/h V5001C 260 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 5 OR-S, enofazna, 5 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda, 8 l za sanitarno vodo ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem ▶ Prezračevalna naprava 260 m³/h V5001C 260 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 7 OR-S, enofazna, 7 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda, 8 l za sanitarno vodo ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem ▶ Prezračevalna naprava 260 m³/h V5001C 260 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 10 OR-T, trofazna, 10 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda, 8 l za sanitarno vodo ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem ▶ Prezračevalna naprava 260 m³/h V5001C 260 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 12 OR-T, trofazna, 12 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda, 8 l za sanitarno vodo ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem ▶ Prezračevalna naprava 450 m³/h V5001C 450
Kataloška številka: 8736000437 + 7738113927	8736000438 + 7738113927	8736000439 + 7738113927	8736000440 + 7738113927	8736000441 + 7738113928
Cena paketa*: 15.600,00 EUR	15.900,00 EUR	16.200,00 EUR	17.600,00 EUR	18.900,00 EUR

Najvišja učinkovitost
ogrevanja za vaš
dom

Kondenzacijski plinski kotli

Plinske kondenzacijske naprave predstavljajo sodobno, izjemno učinkovito rešitev za ogrevanje doma. Z napredno tehnologijo dosegajo visok izkoristek in hkrati zmanjšujejo porabo energenta, kar pomeni nižje stroške ogrevanja ter manjši vpliv na okolje. Odlikujejo jih tiho delovanje, dolga življenjska doba in minimalno

vzdrževanje, zato so idealna izbira za vse, ki želijo zanesljiv, varčen in udoben ogrevalni sistem. Zaradi kompaktne zasnove so primerne tudi za manjše prostore, sodobna regulacija pa omogoča natančno prilagajanje ogrevanja potrebam uporabnika.

Plinski kondenzacijski kotel Condens 2300 W



ZAGON
vključen
v ceni
paketa!

A+++ → D

A → F

Prednosti:

- ▶ Moduliran gorilnik kotla Condens 2300 W samodejno prilagaja moč vašim trenutnim toplotnim potrebam, območje modulacije je 1:8
- ▶ Visoka energetska ogrevalna učinkovitost do 94 %
- ▶ Zaradi modernega dizajna idealen za montažo tudi v bivalnih prostorih

GC2300W 24/25 C 23 - ogrevanje in sanitarna voda

- ▶ Plinski stenski kondenz. kotel Condens 2300 W, GC2300W 24/25 C 23, 24 kW ogrevanje, 25 kW priprava vode
- ▶ Pribor 1011 set priključnih kosov
- ▶ Pribor 440/13 plinski ventil s termovarovalom 1/2"
- ▶ Pribor 432 sifon za odvod kondenzata
- ▶ MS polholandec 3/4 x 1/2 (178510)
- ▶ Tesnilna podložka 3/4"

Kataloška številka: 8736000335

Cena paketa*: 1.925,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

GC2300W 24P 23 - ogrevanje

- ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 2300 W, GC2300W 24P 23, 24 kW ogrevanje
- ▶ Pribor 1011 set priključnih kosov
- ▶ Pribor 440/13 plinski ventil s termovarovalom 1/2"
- ▶ Pribor 432 sifon za odvod kondenzata
- ▶ MS polholandec 3/4 x 1/2 (178510)
- ▶ Tesnilna podložka 3/4"

Kataloška številka: 8736000454

Cena paketa*: 1.865,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Opomba: Dimniški sistemi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125.

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 11).

Plinski kondenzacijski kotel Condens 5700i W



ZAGON
vključen
v ceni
paketa!



A+++→G

Prednosti:

- ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel, GC 5700i W
- ▶ Enostavno in intuitivno upravljanje zahvaljujoč barvnemu zaslonu na dotik
- ▶ Ogrevanje sanitarne vode z eksternim bojlerjem ali s pretočno pripravo tople vode
- ▶ Moderen dizajn; bela, gladka površina z zaobljenimi robovi
- ▶ Wi-Fi povezljivost
- ▶ Nizka raven hrupa, zato so primerni tudi za stanovanjske prostore

GC5700iW 24P 23 - ogrevanje

- ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 5700i W, GC5700iW 24P 23, 24 kW, za ogrevanje, bel
- ▶ Pr.869 montažna plošča z ventili
- ▶ Pr.1215 priključni set za montažno ploščo
- ▶ Pr.440/14 plinski ventil s termičnim varovalom 3/4"

Kataloška številka: 8736000448

Cena paketa*: 2.255,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

GC5700iW 35P 23 - ogrevanje

- ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 5700i W, GC5700iW 35P 23, 35 kW, za ogrevanje, bel
- ▶ Pr.869 montažna plošča z ventili
- ▶ Pr.1215 priključni set za montažno ploščo
- ▶ Pr.440/14 plinski ventil s termičnim varovalom 3/4"

Kataloška številka: 8736000449

Cena paketa*: 2.845,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

GC5700iW 24P 23 + WD120B - ogrevanje in sanitarna voda (eksterni bojler)

- ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 5700i W, GC5700iW 24P 23, 24 kW, za ogrevanje, bel
- ▶ Pr.869 montažna plošča z ventili
- ▶ Pr.1215 priključni set za montažno ploščo
- ▶ Pr.440/14 plinski ventil s termičnim varovalom 3/4"
- ▶ **Bojler WD 120 B, 120 L, pravokoten**
- ▶ Pr. 430 varnostna skupina

Kataloška številka: 8736000450

Cena paketa*: 3.545,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

GC5700i W 20/24 C 23 - ogrevanje in sanitarna voda

- ▶ Plinski stenski kondenz. kotel Condens 5700i W, 20 kW, **s pretočno pripravo tople vode 24 kW**
- ▶ Montažna plošča Pr.869
- ▶ Pribor 1215 priključni komplet
- ▶ Pribor 440/14 plinski ventil 3/4"

Kataloška številka: 8736000428

Cena paketa*: 2.265,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

GC5700i W 35/35 C 23 - ogrevanje in sanitarna voda

- ▶ Plinski stenski kondenz. kotel Condens 5700i W, 35 kW, **s pretočno pripravo tople vode, 35 kW**
- ▶ Montažna plošča Pr.869
- ▶ Pribor 1215 priključni komplet
- ▶ Pribor 440/14 plinski ventil 3/4"

Kataloška številka: 8736000431

Cena paketa*: 3.265,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Opomba: Dimniški sistemi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 11)



ZAGON
vključen
v ceni
paketa!



A+++→D



A+→F

Plinski kond. kotel Condens 5300i WT, 48 L bojler

Prednosti:

- ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel, GC 5300i WT z vgrajenim 48 L bojlerjem
- ▶ Izredna energijska učinkovitost, razpon modulacije 1:8 ogrevanje, 1:10 priprava tople vode
- ▶ Sodoben dizajn omogoča namestitvev tudi v bivalnih prostorih
- ▶ Enostavno vzdrževanje; snemljive stranske in sprednje plošče olajšajo dostop do komponent
- ▶ Enostavno upravljanje preko zaslona na dotik
- ▶ Tiho delovanje kotla; samo 46 dB(A) zvočne moči

Eco 44 light: GC5300i WT 24/48 - ogrevanje in sanitarna voda


- ▶ Plinski kondenzacijski kotel Condens 5300i WT, GC5300i WT z vgrajenim 48 L bojlerjem, 24 kW
- ▶ Pr.432 sifon za odvod kondenzata
- ▶ Pr.440/13 plinski ventil s termovarovalom 1/2"

Katalogška številka: 8736000408

Cena paketa*: 3.445,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

ZAGON
vključen
v ceni
paketa!



Plinski kond. kotel Condens 5700i WT, 42 L bojler

Prednosti:

- ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel, GC 5700i WT z vgrajenim bojlerjem 42 L
- ▶ Maksimalno udobje ogrevanja in minimalne zunanje mere
- ▶ Primeren za enodružinske in vrstne hiše
- ▶ Energetsko učinkovit, zahvaljujoč moduliranemu delovanju in tehniki plastnega polnjenja
- ▶ Enostavno upravljanje preko barvnega zaslona
- ▶ Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode v samo eni napravi

Eco 45 light: GC5700i WT 24/42 - ogrevanje in sanitarna voda

- ▶ Plinski kondenzacijski kotel Condens 5700i WT, GC5700i WT z vgrajenim 42 L bojlerjem, 24 kW
- ▶ Pr.432 sifon za odvod kondenzata
- ▶ Pr.440/13 plinski ventil s termovarovalom 1/2"

Katalogška številka: 8736000409

Cena paketa*: 4.145,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Opomba: Dimniški sistemi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125

K paketom izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 11)

ZAGON
vključen
v ceni
paketa!



Dimniški sistemi

Katalogška številka	Dimniški sistemi 60/100	Cena*:
7738112504	FC-set 60-C33x (DO 60/100), sestava; strešni terminal, priključek na kotel z adapterjem in dvema merilnima mestoma, objemka, barva črna	109,00 EUR
7738112496	FC-set 60-C13x (WH/WS 60/100), sestava; koaksialno revizijsko koleno 87°, adapter z merilnima mestoma, teleskopski podaljšek cevi 310-505 mm	72,00 EUR
7738112519	FC-set 60-C93x (GA-K 60/100), sestava; adapter z merilnima mestoma, revizijsko koleno, PP cev 0,5 m, koaksialna cev 0,5 m, rozeta, podporno koleno 87° s konzolo, pokrov jaška PP, PP-cev z UV zaščito 0,5 m fi 60, distančnik 6 kos	185,00 EUR
Katalogška številka	Dimniški sistemi 80/125	Cena*:
7738112660	FC-set 80-C33x (DO 80/125), sestava; strešni terminal v črni barvi	135,00 EUR
7738112574	FC-set 80-C13x (WH/WS 80/125), sestava; koaksialno revizijsko koleno 87°, teleskopski podaljšek cevi 310-505 mm, rozeta	193,00 EUR
7738112544	FC-set 80-C93x (GA-K 80/125), sestava; revizijsko koleno, PP cev 0,5 mm, koaksialna cev 0,5 m, rozeta, podporno koleno 87° s konzolo, pokrov jaška PP, PP cev z UV zaščito fi 80, distančnik 6 kos	272,00 EUR
7738112564	FC-set 80-C53x (GAF-K 80/125), za koaksialni LAS sestava; revizijsko koleno 87°, koaksialna cev 0,5 mm, koaksialna cev 0,5 m z dvojnimi nastavkom, stenska konzola in T-kos iz nerjavnega jekla rozreta 180 × 180 mm in 202 × 202 mm	419,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Učinkovit in enostaven nadzor sistema

Regulacijski sistemi

Regulacijski sistemi poskrbijo, da celoten ogrevalni sistem (ogrevalna naprava, hranilnik, bojler, prezračevanje...) deluje z največjo energetske učinkovitostjo, kar pomeni varčno, stabilno, optimalno, varno in popolnoma prilagojeno delovanje potrebam posameznega objekta.

EasyControl CT200	EasyControl CT200B	EasyControl set CT200	EasyControl set CT200B	EasyControl adapter
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentni W-LAN regulator, bele barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentni W-LAN regulator, črne barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentni W-LAN regulator, bele barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon. V kompletu s tremi brezžičnimi termostatskimi glavami. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentni W-LAN regulator, črne barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon. V kompletu s tremi brezžičnimi termostatskimi glavami. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Omogoča regulacijo ogrevalnih kotlov brez EMS 2 ali žičnega Bus-a, z EasyControl preko 2 položajnega kontakta (ON / OFF) ali OpenTherm. Deluje tudi z regulatorji UBA 1.5.
Kataloška številka: 7736701341	7736701392	7736701393	7736701394	7736701654
Cena paketa*: 374,00 EUR	374,00 EUR	636,00 EUR	636,00 EUR	71,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Radiatorski termostat	CR11	CR 120	CR 400 s tipalom	Modul MM100-C
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Radiatorski termostat z brezžično povezavo, za regulacijo temperature posameznih prostorov in časovno upravljanje za Bosch Smart Home ali Bosch Easy Control. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sobni korektor za prilagajanje temperature predtoka enega kroga ogrevanja 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sobni regulator CR120 z možnostjo krmiljenja po zunanji temperaturi (zunanje tipalo je doplačilo) ▶ Naprava CR120 se uporablja kot regulator za ogrevalne sisteme z enim mešalnim ali direktnim ogrevalnim krogom in pripravo tople sanitarne vode. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch vremensko vodeni regulator ogrevanja CR 400, z regulacijo ogrevanja z največ 4 ogrevalnimi krogi ▶ Dodatno lahko regulira še 2 bojlerska kroga za pripravo tople sanitarne vode, solarno pripravo tople vode ter solarno podporo ogrevanju ▶ Zunanje tipalo TA 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Krmiljenje enega kroga ogrevanja ali hlajenja, z mešalnim ventilom ali brez, ali za pripravo TSV v boilerju in cirkulacijo TSV Funkcija hlajenja (samo z HPC410), z nadzorom temperature rosišča.
Kataloška št.: 7736701574	7738112963	7738112955	7738114122 + 7716780263	7738113393
Cena paketa*: 102,00 EUR	102,00 EUR	281,00 EUR	289,00 EUR	292,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Bosch klimatske naprave - pregled



	Climate 3000i	Climate 4000i	Climate 6000i	Climate 7000i
Energetska učinkovitost hlajenja/ogrevanja	A++/A+	A++/A++	A+++/A+++*	A+++/A+++
Tip	2,6 kW/3,5 kW/ 5,3 kW/7 kW	2,6 kW/3,5 kW/ 5,2 kW	2,6 kW/3,5 kW/ 5,3 kW/7 kW	2,0 kW/2,6 kW/ 3,5 kW/4,1 kW/ 5,3 kW
Povezovanje z internetom	(z modulom IP Gateway)	(z modulom IP Gateway)	z modulom IP Gateway)	•
Upravljanje preko aplikacije HomeCom Easy	(z modulom IP Gateway)	(z modulom IP Gateway)	(z modulom IP Gateway)	•
Hladilo R32	•	•	•	•

Funkcije

Zaščita pred zmrzaljo Klimatska naprava z vzdrževanjem temperature +8 °C.	•	•	•	•
Časovnik 1-2-3-5h Klimatska naprava se bo samodejno izklopila po poteku nastavljenega časa.	•	•	•	•
Tiho delovanje zunanje enote S tihim delovanjem zunanje enote se njene emisije hrupa lahko zmanjšajo celo do 4 dBA.	•	•	•	•
Low ambient cooling Nastavi se v sezoni nizkih temperatur – delo v načinu hlajenja v nizkih temperaturah okolja.	•	•	•	•
Anti corrosion Posebna protikorozijska prevleka na rebrih.	•	•	•	•
Samodejni ponovni zagon V primeru prekinitev električne energije vaš sistem za klimatizacijo zraka ne bo pozabil niti ene same nastavitve.	•	•	•	•
Follow me Senzor v infrardečem daljinskem upravljalniku meri temperaturo v območju namestitve v prostoru.	•	•	•	•
Wind avoid me Z daljinskim upravljalnikom za kroženje zraka se je mogoče izogniti pihanju zraka neposredno v vas.	•	•	•	•
I-clean S segrevanjem uparjalnika do 56 °C se uniči do 99 % bakterij.	•	•	•	•
Self cleaning mode S funkcijo Self Cleaning Mode se prepreči nastanek plesni s pomočjo ionov plasmacluster v notranji enoti.	•	•	•	•
Dry mode S funkcijo Dry Mode klimatske naprave se odpravi precejšnja vlaga iz prostorov, zlasti v soparnih dneh.	•	•	•	•
Gear changer Za preklop med tremi možnostmi obratovalnega toka za namen varčevanja energije	•	•	•	•
Eco mode Klimatska naprava porablja manj električne energije kot sicer, s čimer se zmanjša poraba energije.	•	•	•	•
Multi space mode Klimatska naprava hitro ohlaja ali segreva več prostorov na nastavljeno temperaturo.	•	•	•	•
Ionizer S pomočjo tehnologije ionizatorja se odstranijo bakterije, plesni, virusi in drugi onesnaževalci iz zraka v prostoru.	•	•	•	•
Senzor prisotnosti Senzor, ki zazna, če v prostoru ni ljudi, ob tem preklopi delovanje v Eco način.	•	•	•	•
Kontrola vlažnosti Ta način prilagodi relativno vlažnost v prostoru.	•	•	•	•
Intelligent Eye Podobno kot senzor prisotnosti zazna, če v prostoru 30 minut ni ljudi, in preklopi način delovanja v Eco mode.	•	•	•	•
Save plus Omogoča zmanjšanje porabe energije, brez velikega odstopanja od želene temperature prostora.	•	•	•	•
Spremljanje porabe Z aplikacijo HomeCom Easy je možno spremljati porabo in oddano moč klimatskih naprav.	•	•	•	•

* odvisno od tipa klimatske naprave

Učinkovito hlajenje
in popolno udobje
za vsak dom

Klimatske
naprave



Klimatska naprava Climate 3000i



Hlajenje



A+++→D

Ogrevanje



A+++→D

Prednosti:

- ▶ **Filter HD (filter z visoko gostoto):** zmanjšan premer filtracijske mreže omogoča kar do 80% boljšo učinkovitost filtriranja v primerjavi z običajnimi filtri, ki se uporabljajo v klimatskih napravah
- ▶ **Energetska učinkovitost:** za manjšo porabo energije poskrbijo; funkcija **Eco Mode**, funkcija **Gear** in način pripravljenosti s porabo zgolj 1 W
- ▶ **I-Clean - funkcija samočiščenja:** Po izklopu klimatske naprave notranja enota preide v poseben način delovanja, kjer z izpihovanjem in sušenjem toplotnega izmenjevalnika zagotavlja **čist, suh in zdrav zrak** v prostoru ter preprečuje razvoj plesni in neprijetnih vonjav
- ▶ **Upravljanje preko Wi-Fi:** klimatsko napravo lahko upravljate na daljavo preko Wi-Fi povezave

Katalogška številka	Opis	Cena*:
7733701735	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 2,6 kW	585,00 EUR
7733701736	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 3,5 kW	623,00 EUR
7733701737	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 5,3 kW	932,00 EUR
7733701738	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 7 kW	1.244,00 EUR
7736606771	Modul IP-Gateway Bosch	52,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Klimatska naprava Climate 4000i



Hlajenje



A+++ → D

Ogrevanje



A+++ → D

Katalogška številka	Opis	Cena*:
7733703208	Climate 4000i, Bosch inverterska klimatska naprava R32, 2,6 kW	691,00 EUR
7733703209	Climate 4000i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 3,5 kW	738,00 EUR
7733703210	Climate 4000i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 5,3 kW	1.106,00 EUR
7736606771	Modul IP-Gateway, za WiFi upravljanje klimatske naprave	52,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.

Prednosti:

- ▶ **Čistejši in bolj zdrav zrak:** ionizator aktivno odstranjuje prah, plesen, viruse in bakterije iz zraka z ustvarjanjem pozitivnih in negativnih ionov
- ▶ **Učinkovito ogreva in hladi:** poleti ohlaja vaše prostore, hkrati pa je zaradi vgrajenih grelcev odlična izbira za ogrevanje v zimskem času
- ▶ **I-Clean - funkcija samočiščenja:** poskrbi za temeljito samodejno čiščenje toplotnega izmenjevalnika in s tem preprečuje nastanek bakterij in neprijetnih vonjav
- ▶ **Upravljanje preko Wi-Fi:** klimatsko napravo lahko upravljate na daljavo preko Wi-Fi povezave
- ▶ **Zanesljivo delovanje:** deluje tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah, saj omogoča hitro odtaljevanje
- ▶ **Enostavno upravljanje:** preprosto in intuitivno spreminjanje in nastavljanje parametrov

Klimatska naprava Climate 6000i



Hlajenje



A+++ → D

Ogrevanje



A+++ → D

Katalogška številka	Opis	Cena*:
7733701843	Climate 6000i, Bosch inverterska klimatska naprava R32, 2,6 kW	757,00 EUR
7733701844	Climate 6000i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 3,5 kW	804,00 EUR
7733701845	Climate 6000i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 5,3 kW	1.186,00 EUR
7733701846	Climate 6000i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 7 kW	1.460,00 EUR
7736606771	Modul IP-Gateway, za WiFi upravljanje klimatske naprave	52,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.

Prednosti:

- ▶ **Vrhunska energijska učinkovitost:** visok energijski razred pri hlajenju in ogrevanju zagotavlja izjemno zmogljivost in občutne prihranke
- ▶ **Zdrav in čist zrak vsak dan:** napredna ionizatorska tehnologija učinkovito odstranjuje plesen, viruse in druge škodljive delce v zraku
- ▶ **Kompaktna zasnova:** notranja enota za montažo potrebuje le 5 cm odmika od stropa, zato je popolna izbira za prostore kjer druge naprave ni mogoče namestiti, (npr. nad vrati)
- ▶ **Nadzor temperature vlažnosti:** poleg popolne sobne temperature lahko z regulacijo vlažnosti poskrbite, da bo ozračje vedno ravno pravšnje
- ▶ **Pametno upravljanje, kjerkoli ste:** z aplikacijo HomeCom Easy lahko klimo upravljate na daljavo (modul IP-Gateway kot dodatna oprema)
- ▶ **Učinkovito kroženje zraka:** avtomatska prilagoditev loput za enakomerno porazdelitev temperature v prostoru

Klimatska naprava Climate 7000i



Hlajenje



A+++ → D

Ogrevanje



A+++ → D

Prednosti:

- ▶ **Vedno povezani - integriran Wi-Fi:** klimatsko napravo Climate 7000i lahko upravljate od kjerkoli in kadarkoli - le z nekaj dotiki poskrbite za idealno klimo vašega doma
- ▶ **Najvišji razredi učinkovitosti SEER/SCOP:** vrhunska energijska učinkovitost pomeni nižje stroške, več prihrankov in okolju prijazno delovanje skozi vse leto
- ▶ **Energijsko varčna tehnologija Save Plus:** pametno zmanjšuje porabo energije, hkrati pa ohranja želeno sobno temperaturo. Vgrajen senzor prisotnosti optimizira delovanje popolnoma vaši prisotnosti v prostoru
- ▶ **Izjemno tiho delovanje:** naprava je skoraj neslišna, zato je idealna za spalnice, otroške sobe in druge prostore
- ▶ **Zdrav in čist zrak:** funkcija I-Clean, napredni ionizator in različni integrirani filtri odstranijo do 99 % bakterij, plasn, prahu in drugih škodljivih delcev

Kataloška številka	Opis	Cena*:
7733703119	Climate 7000i, Bosch inverterska klimatska naprava, s hladilom R32, 2,6 kW	1.243,00 EUR
7733703120	Climate 7000i, Bosch inverterska klimatska naprava, s hladilom R32, 3,5 kW	1.297,00 EUR
7733703121	Climate 7000i, Bosch inverterska klimatska naprava, s hladilom R32, 4,1 kW	1.413,00 EUR
7733703122	Climate 7000i, Bosch inverterska klimatska naprava, s hladilom R32, 5,3 kW	1.759,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.

Multi split klimatske naprave Climate 5000 MS



Paket Climate Dual

Kataloška številka	Paket Climate	Cena*:
8736000452	Paket Climate Dual: Zunanja enota: CL5000M 53/2E, 5,3 kW Notranja enota: CL3000iU W 26E Notranja enota: CL3000iU W 35E	1.485,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.



Hlajenje



A++ → D

Ogrevanje



A+ → D

Paket Climate Trial

Kataloška številka	Paket Climate	Cena*:
8736000453	Paket Climate Trial: Zunanja enota: CL5000M 79/3E, 7,9 kW Notranja enota: CL3000iU W 26E, 2 kos Notranja enota: CL3000iU W 35E	2.135,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.



Hlajenje



A++ → D

Ogrevanje



A+ → D



Multi split klimatske naprave - posamezne enote



Kataloška številka	Zunanje enote	Cena*:
7733701932	Climate CL5000M 41/2 E, 4,1 kW možnost priklopa 2 enot	981,00 EUR
7733701933	Climate CL5000M 53/2 E, 5,3 kW možnost priklopa 2 enot	1.184,00 EUR
7733701934	Climate CL5000M 63/3 E, 6,2 kW možnost priklopa 3 enot	1.376,00 EUR
7733701935	Climate CL5000M 79/3 E, 7,9 kW možnost priklopa 3 enot	1.684,00 EUR
7736606771	Modul IP-Gateway, za WiFi upravljanje klimatske naprave	52,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.

Kataloška številka	Notranje enote - stenske	Cena*:
7733703143	Climate CL4000iU W 26E, 2,6 kW	261,00 EUR
7733703145	Climate CL4000iU W 35E, 3,5 kW	291,00 EUR
7733701806	Climate CL6000iU W 26E, 2,6 kW	308,00 EUR
7733701808	Climate CL6000iU W 35E, 3,5 kW	308,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.

Kataloška številka	Notranja enota - kasetna	Cena*:
7733701878	Climate CL5000iU 4CC 35 E, 3,5 kW	523,00 EUR
7733701886	Pokrivni okvir Cass Panel 26/35/53	64,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.

Kataloška številka	Notranja enota - talna / zidna	Cena*:
7733701994	Climate CL5000iM CN 26 E, 2,6 kW	464,00 EUR
7733701995	Climate CL5000iM CN 35 E, 3,5 kW	486,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.

Solarni sistemi



FT 226_2K_WST300 / montaža na streho

- ▶ Solarni kolektor Bosch FT226-2V, 2 kos
- ▶ FKA5-2 osnovni set FKC-2/SKN4.0
- ▶ FKA6-2 nadaljevalni set FKC-2/SKN4.0
- ▶ FKA3-2 strešne kljuke FKC-2/SKN4.0
- ▶ ELT6-2 odzračevalni set
- ▶ SKS5.0 priključni set
- ▶ WTF solarna tekočina, 20L
- ▶ AAS1 priključni set za raztezno posodo
- ▶ B-Sol100-2 solarna regulacija
- ▶ AGS10-2 hitromontažni set
- ▶ SAG 18 solarna raztezna posoda
- ▶ WST 300-5SC solarni bojler, 300L

Cena paketa*: 3.999,00 EUR

Solarni paket: FT226_WST300

Prednosti:

- ▶ **Visoka učinkovitost:** absorber z visoko selektivno prevleko omogoča odlično absorpcijo sevanja, solarno varnostno steklo pa dobro prepustnost
- ▶ **Enostavna in hitra montaža:** na voljo različne možnosti namestitve: na streho, v streho ali na prostostoječo konstrukcijo
- ▶ **Robustna in lahka konstrukcija:** ohišje je enodelno, izdelano iz steklenih vlaken, kar zmanjša težo, hkrati pa ohranja trdnost in odpornost
- ▶ **Velika propustnost in absorpcijska površina:** Bruto površina kolektorja 2,43 m² omogoča visok izkoristek tudi pri nižji intenzivnosti sevanja
- ▶ **Enostaven transport in rokovanje:** majhna teža in integrirana držala zagotavljajo preprosto premikanje in montažo



Nevidno, a občutno
izboljšanje klime v
bivalnih prostorih

Prezračevalni sistemi



Svež zrak za bolj zdravo in udobno bivanje

Bosch Vent prezračevalni sistem je idealen za vse, ki želijo vrhunsko kakovost zraka, najvišjo energetske učinkovitost in neslišno delovanje. Z napredno rekuperacijo toplote in inteligentnimi funkcijami skrbi za popolno bivalno klimo - vsak dan skozi vse leto.

Prezračevalni sistemi Bosch - Vent 4000 in Vent 5000

Zakaj izbrati Bosch prezračevanje:

- ▶ **Izjemna energijska učinkovitost:** visoko učinkovit rekuperator zraka izkoristi do 93 % odvodne toplote, kar občutno zmanjša stroške ogrevanja in poskrbi, da toplota ostane v vašem domu
- ▶ **Udobje v popolni tišini:** delovanje je izredno tiho zato je uporaba primerna tudi v spalnicah in dnevnih sobah, brez prepriha
- ▶ **Preprosta montaža, prilagodljiva vsaki stavbi:** sistem je zasnovan za izredno enostavno namestitve, na strop ali steno, primeren tudi za nizke prostore (podstrešja), zaradi fleksibilnosti priključkov je priključitev zelo enostavna

- ▶ **Vrhunska filtracija zraka:** napredni filtri z možnostjo HEPA filtracije učinkovito odstranjujejo drobne delce, alergene in nečistoče, rezultat je zdravo notranje okolje
- ▶ **Pametno upravljanje po vaših željah:** sistem lahko upravljate ročno, preko aplikacija ali se povežete z Bosch Smart Home
- ▶ **Več zdravja, manj vlage in težav:** prezračevanje preprečuje kondenzacijo, razvoj plesni in neprijetne vonjave ter skrbi, da je zrak vedno svež, čist in prijeten
- ▶ **Bosch kakovost, ki traja:** kompaktna konstrukcija, kakovostni materiali in napredna tehnologija zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, zanesljivo delovanje in minimalno vzdrževanje

Prezračevalna naprava Vent 5000

Kataloška št.	Opis	Cena*:
7738113927	V5001C 260 , 260 m ³ /h, s samodejnim obvodom	4.350,00 EUR
7738113928	V5001C 450 , 450 m ³ /h, s samodejnim obvodom	5.450,00 EUR
7738113929	V50001 260E , 260 m ³ /h z entalpijskim prenosnikom	6.300,00 EUR
7738113930	V50001 450E , 450 m ³ /h z entalpijskim prenosnikom	7.400,00 EUR
7738112300	CV 200 - upravljalnik prezrač. naprave	295,00 EUR
7738112972	CR 11 H - sobni korektor	147,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Prezračevalna naprava Vent 4000

Kataloška št.	Opis	Cena*:
7738113936	▶ V4000CC 100B , 105 m ³ /h s samodejnim odvodom ▶ upravljalnik CR11 H	2.835,00 EUR
7738113938	▶ V4000CC 120B , 127 m ³ /h s samodejnim odvodom ▶ upravljalnik CR11 H	3.185,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Bosch e-mobilnost:
velika moč in hitra
polnitev

Polnilnica za
električna vozila

Elegantna in učinkovita Bosch električna polnilna postaja

Bosch polnilna postaja zagotavlja hitro, varno in zanesljivo polnjenje vašega električnega vozila - doma ali na delovnem mestu. S svojo zasnovo je prilagojena sodobnim uporabnikom, s katero omogoča enostavno upravljanje, visoko energijsko učinkovitost in pametne varnostne funkcije. Robustna tehnologija skrbi za dolgo življenjsko dobo in brezskrbno uporabo, elegantna zasnova pa se skladno poda v vsak prostor.

Bosch inteligentna polnilnica za električna vozila - zanesljivo in hitro



Za polnjenje električnih in
hibridnih vozil



7-meterski polnilni kabel,
opsijsko 5 metrov (Power
Charge 7000i)



Moč polnjenja nastavljiva do
11 kW



Kakovost „Made in Germany“
z izjemno zasnovo



Enostavno polnjene preko
povezave LAN ali WLAN



Varna in zanesljiva uporaba v
notranjih ali zunanjih prostorih

Polnjenje lahko sprožite z eno od
obeh priloženih kartic RFID ali
preko intuitivne aplikacije
HomeCom Easy

Avtomobila ni mogoče zagnati,
dokler je polnilni kabel v avtomobilu
priključen.

Omogočeno polnjenje tudi z lastno
proizvedeno električno energijo iz
fotovoltaičnega sistema.

Kataloška številka	Opis	Cena*
7738101055	Power Charge 7000i , stenski polnilnik za električna vozila tip 2, 11 kW, enofazni ali trofazni, vključno s 7,5 m kablom za polnjenje	1.467,00 EUR
7736606922	Power Charge 7000i S , stenski polnilnik za električna vozila tip 2, 11 kW, enofazni ali trofazni, vgrajen fazni odklop za optimalno izrabo moči iz fotonapetostnega sistema, vključno s 7,5 m kablom za polnjenje	1.996,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Bosch električni pretočni bojlerji

Takojšnja toplota,
brez čakanja



Tip	Tronic 8500i	Tronic 7000	Tronic 5000	Tronic 4000	Tronic 4000 ET
-----	--------------	-------------	-------------	-------------	----------------

Nazivna moč kW	15–27	15–27	15-27	15–27	3,6 - 6
----------------	-------	-------	-------	-------	---------

Mesto namestitve ● = priporočljivo ○ = primerno

Umivalnik

●

Pomivalno korito	○	○	●	○	
------------------	---	---	---	---	--

Tuš	●	●	●	●	
-----	---	---	---	---	--

Kad	●	●	●	●	
-----	---	---	---	---	--

Kopalnica in kuhinja (skupinska dobava)	○	○	○	○	
---	---	---	---	---	--

Značilnosti izdelka

Razred energetske učinkovitosti priprave tople vode	A A ⁺ → F	A A ⁺ → F	A A ⁺ → F	A A ⁺ → F	A A ⁺ → F
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Zaprto (visok tlak)	✓	✓	✓	✓	✗
---------------------	---	---	---	---	---

Elektronsko reguliran	✓	✓	✓	✓	✓
-----------------------	---	---	---	---	---

Nastavitev želene temperature	✓	✓	✓	✗	✗
-------------------------------	---	---	---	---	---

Sodobna steklena zasnova	✓	✓	✓	✓	✗
--------------------------	---	---	---	---	---

Preprosta in hitra namestitve s Clickfix plus®	✓	✓	✓	✓	✗
--	---	---	---	---	---

Upravljanje preko zaslona na dotik	✓	✓	✗	✗	✗
------------------------------------	---	---	---	---	---

Zaščita pred opeklinami	✓	✓	✓	✓	✗
-------------------------	---	---	---	---	---

AquaStop	✓	✗	✗	✗	✗
----------	---	---	---	---	---

Upravljanje preko aplikacije HomeCom Easy	✓	z modulom IP Gateway (na voljo kot pribor)			✗
---	---	--	--	--	---

Združljiv s sončno energijo	✓	✓	✗	✗	✗
-----------------------------	---	---	---	---	---

Fleksibilne povezave	✓	✓	✓	✓	✗
----------------------	---	---	---	---	---

Elektronsko zaznavanje zračnih mehurčkov	✓	✓	✓	✓	✗
--	---	---	---	---	---

Kataloška številka	Tip	Opis	Cena*
7736504689	Tronic 4000 ET	TR4000 4 ET pretočni grelnik vode, 3,6 kW	212,00 EUR
7736504691		TR4000 6 ET pretočni grelnik vode, 6 kW	251,00 EUR
7736507065	Tronic 4000	TR4001 15/18/21 EB pretočni grelnik vode, 15-21 kW	315,00 EUR
7736507066		TR4001 21/24/27 EB pretočni grelnik vode, 21-27 kW	322,00 EUR
7736507068	Tronic 5000	TR5001 15/18/21 EB pretočni grelnik vode, 15-21 kW	344,00 EUR
7736507069		TR5001 21/24/27 EB pretočni grelnik vode, 21-27 kW	372,00 EUR
7736507070	Tronic 7000	TR7001 15/18/21 DESOB pretočni grelnik vode, 15-21 kW	434,00 EUR
7736507071		TR7001 21/24/27 DESOB pretočni grelnik vode, 21-27 kW	480,00 EUR
7736507072	Tronic 8500i	TR8501i 15/18/21 DESOAB pretočni grelnik vode, 15-21 kW	475,00 EUR
7736507073		TR8501i 21/24/27 DESOAB pretočni grelnik vode, 21-27 kW	548,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Električni bojlerji vode, Tronic 1000 T, 50-150 L

Prednosti:

- ▶ Jeklena posoda s steklokeramičnim zaščitnim premazom za večjo neoporečnost vode ter zaščito pred korozijo
- ▶ Izjemno učinkovita termoizolacija iz polivretana visoke gostote
- ▶ Indikacijska lučka
- ▶ Nastavitev temperature vode v bojlerju



horizontalna namestitvev



A⁺ → F

ali



vertikalna namestitvev

Kataloška številka	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Cena*
7736506099	C	TR1000T 50 B	Tronic 1000 T - 50 L, električni akumulacijski grelnik vode, vertikalna namestitvev	173,00 EUR
7736506100	C	TR1000T 80 B	Tronic 1000 T - 80 L, električni akumulacijski grelnik vode, vertikalna namestitvev	199,00 EUR
7736506101	C	TR1000T 100 B	Tronic 1000 T - 100 L, električni akumulacijski grelnik vode, vertikalna namestitvev	216,00 EUR
7736506102	C	TR1000T 120 B	Tronic 1000 T - 120 L, električni akumulacijski grelnik vode, vertikalna namestitvev	249,00 EUR
7736504486	C	TR1000T 150 B	Tronic 1000 T - 150 L, električni akumulacijski grelnik vode, vertikalna namestitvev	283,00 EUR
7736506094	C	TR1000 T 80 HB	Tronic 1000 T - 80 L, električni akumulacijski grelnik vode, horizontalna namestitvev	227,00 EUR
7736506095	C	TR1000 T 100 HB	Tronic 1000 T - 100 L, električni akumulacijski grelnik vode, horizontalna namestitvev	255,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do ,”

Električni bojlerji kompaktne izvedbe Tronic 4500 T



Prednosti:

- ▶ Energetsko učinkovita oskrba s toplo sanitarno vodo za vaš bivalni prostor
- ▶ Različni načini delovanja – vklop / izklop, varčni način delovanja, funkcija Eco, ki ogreva vodo glede na uporabnikove navade
- ▶ Emajlirana dvojna posoda in kakovostni materiali - dolga življenjska doba
- ▶ Funkcija „Boost“ za hitro segrevanje - omogoča hitrejši dvig temperature vode
- ▶ Kompaktna moderna zasnova: ozek in kompakten dizajn omogoča vgradnjo tudi v omare, niše, ozke prostore
- ▶ Enostavna uporaba: 7-segmentni zaslon s simboli ter 6 tipk omogoča hitro izbiro različnih načinov delovanja
- ▶ Prikaz trenutne temperature vode na zaslonu



A⁺ → F


Kataloška številka	Opis	Cena*
7736507283	TR4501 50 DERB stenski električni bojler kompaktne izvedbe, 50 L	438,00 EUR
7736507285	TR4501 80 DERB stenski električni bojler kompaktne izvedbe, 80 L	459,00 EUR
7736507286	TR4501 100 DERB stenski električni bojler kompaktne izvedbe, 100 L	482,00 EUR
7736507443	TR4501 100 DERB stenski električni bojler kompaktne izvedbe, 120 L	520,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Električni bojlerji vode - slim model, Tronic 1000 T, 30-80 L

Prednosti:

- ▶ Idealen za ozke in majhne prostore, še posebej za kopalnice, kjer standardni bojlerji ne ustrezajo
- ▶ Zanesljiva in udobna oskrba s toplo sanitarno vodo
- ▶ Preprost za servisiranje in zasnovan za hitro stensko montažo



Kataloška številka	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Cena*
7736504479	C	TR1000T 30 SB	Tronic 1000 T, električni bojler tople sanitarne vode, vertikalna namestitvev, 30 L	213,00 EUR
7736504480	C	TR1000T 50 SB	Tronic 1000 T, električni bojler tople sanitarne vode, vertikalna namestitvev, 50 L	243,00 EUR
7736504481	C	TR1000T 80 SB	Tronic 1000 T, električni bojler tople sanitarne vode, vertikalna namestitvev, 80 L	285,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do ??????

Električni kotel Tronic Heat 3500



Prednosti:

- ▶ Električni kotel za ogrevanje z vgajeno raztezno posodo in obtočno črpalko
- ▶ Z modernim in elegantnim videzom, ga boste enostavno vključili v vsak vaš bivalni prostor
- ▶ Z izjemno tihim - komaj slišnim delovanjem bo ogrevanje vaših prostorov prijetno in udobno
- ▶ Intuitivno upravljanje z LED zaslonom omogoča hitro in preprosto spreminjanje nastavitev, kar pomeni enostavne in logično strukturirane menije
- ▶ Učinkovito delovanje, optimalna poraba energije in minimalni stroški vzdrževanja
- ▶ Šest velikosti od 6 do 24 kW
- ▶ Primeren tako za sanacije kot novogradnje, še posebej v kombinaciji s fotovoltaičnimi paneli
- ▶ Pametna regulacija s samodiagnosticiranjem in različnimi funkcijami
- ▶ Preprosta namestitvev in vzdrževanje
- ▶ Energijski razred D

Kataloška številka	Oznaka	Opis	Cena*:
7738504917	Heat 3500 6 SE Ae	Električni kotel Tronic Heat 3500, 6 kW, enofazni	1.167,00 EUR
7738504918	Heat 3500 9 SE Ae	Električni kotel Tronic Heat 3500, 9 kW, enofazni	1.182,00 EUR
7738504919	Heat 3500 12 SE Ae	Električni kotel Tronic Heat 3500, 12 kW, trofazni	1.314,00 EUR
7738504920	Heat 3500 15 SE Ae	Električni kotel Tronic Heat 3500, 15 kW, trofazni	1.371,00 EUR
7738504921	Heat 3500 18 SE Ae	Električni kotel Tronic Heat 3500, 18 kW, trofazni	1.363,00 EUR
7738504922	Heat 3500 24 SE Ae	Električni kotel Tronic Heat 3500, 24 kW, trofazni	1.436,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Električni konvektorji Heat Convector 4000

Opis:

- ▶ Na voljo različne variante z različno grelno močjo
- ▶ Nastavljiva temperatura v območju od 12 do 28 C°, ključno s proti zmrzalno zaščito (pri 7 C°)
- ▶ Zaščita pred pregrevanjem in varovalo za otroke skrbita za varno delovanje, primeren za uporabo tudi v kopalnici
- ▶ Samodejni izklop v primeru odprtega okna



Kataloška številka	Oznaka	Opis	Cena*:
7738345643	HC4000-5	Električni konvektor 0,5 kW	140,00 EUR
7738345644	HC4000-10	Električni konvektor 1,0 kW	144,00 EUR
7738345645	HC4000-15	Električni konvektor 1,5 kW	168,00 EUR
7738345646	HC4000-20	Električni konvektor 2,0 kW	195,00 EUR
7738345647	HC4000-25	Električni konvektor 2,5 kW	211,00 EUR
7738336973	HC-SC	Oporne nogice za varno in stabilno prostostoječe delovanje	22,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Čistilci zraka Air 2000, Air 4000 in Air 6000

Prednosti:

- ▶ Zajamajo 99,9 % vseh nečistoč iz zraka kot so: cvetni prah, živalska dlaka, hišni prah, virusi, neprijetne vonjave...
- ▶ Upravlja ga lahko s: samodejnim / ročnim / tihim načinom delovanja,
- ▶ Vgrajeni pametni senzorji z LED svetlobnim obročem za prikaz kakovosti zraka
- ▶ 3 v 1: predfilter, filter z aktivnim ogljem in filter HEPA 13
Air 6000 ima dodatno vgrajen še antibakterijski filter



Kataloška številka	Opis	Cena*:
7733702200	Čistilec zraka Air 2000, do 37,5 m ²	164,00 EUR
7733701943	Čistilec zraka Air 4000, do 62,5 m ²	278,00 EUR
7733701944	Čistilec zraka Air 6000, do 125 m ²	506,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.



Ko trda voda postane
preteklost

Mehčalci vode na osnovi soli



Aqua 4000 S in Aqua 8000i S

Manj trdovratnih vodnih oblog na armaturah, daljša življenjska doba naprav ter bolj nežna voda za vašo kožo in lase. Bosch sistemi za mehčanje vode Aqua 4000 S in Aqua 8000i S zagotavljajo zanesljivo zaščito vašega doma, ljudi in gospodinjskih naprav.



Aqua 4000 S prostornina: 9, 14, 22 in 26 L

Aqua 8000i S prostornina: 22 in 26 L

Prednosti, ki jih boste občutili vsak dan:

- ▶ Zanesljiva zaščita gospodinjskih aparatov pred vodnim kamnom in korozijo - manj okvar in nižji stroški vzdrževanja
- ▶ Preprosta in hitra namestitve, ki se prilagodi skoraj vsakemu prostoru in razporeditvi priključkov
- ▶ Pametno upravljanje z vgrajenim tipalom za raven soli in intuitivnim uporabniškom vmesnikom, ki poskrbi za brezskrbno delovanje
- ▶ Prilagodljiv nabor izdelkov z dodatno možnostjo povezljivosti
- ▶ Mehka voda za prhanje, kopanje in vsakodnevno uporabo
- ▶ Učinkovito odstranjevanje kalcija in magnezija, kar pomeni manj oblog, več udobja in manj težav z vodnim kamnom
- ▶ Dolgoročna zaščita aparatov kot so pomivalni in pralni stroj, ki bodo ob mehki vodi delovali učinkoviteje in dlje
- ▶ Prilagodljivi priključki in priključni sklop, ki omogočajo hitro, čisto in profesionalno namestitvev

- ▶ Kompaktna zasnova, ki omogoča enostaven transport in rokovanje - napravo brez težav prenese in namesti ena oseba
- ▶ Svetlobni obroč vas z nežnim utripanjem pravočasno opozori, da je potrebno dodati sol - brez preverjanja in ugibanja
- ▶ Vgrajeno sito za sol skrbi, da pri polnjenju peletov soli ne pride do nikakršnih nečistoč, kar zagotavlja dolgotrajno in zanesljivo delovanje
- ▶ Pregleden in uporabniku prijazen zaslon omogoča nastavitve različnih funkcij, kot so izbira načina regeneracije in spremljanje pretoka vode
- ▶ **Prilagodljivost po vaši meri:**
 - Aqua 8000i S je že ob vgradnji pripravljena za takojšnjo povezavo z internetom
 - Aqua 4000 S omogoča enostavno nadgradnjo z WLAN modulom (dodatna oprema).Obe napravi sta povezljivi z aplikacijo HomeCome Easy.

Kataloška številka	Opis	Akcijska cena*
7738341886	Mehčalec vode Aqua 4000 S, 9 lit.	1.185,00 EUR
7738341887	Mehčalec vode Aqua 4000 S, 14 lit.	1.284,00 EUR
7738341888	Mehčalec vode Aqua 4000 S, 22 lit.	1.460,00 EUR
7738341889	Mehčalec vode Aqua 4000 S, 26 lit.	1.510,00 EUR
7738341896	Mehčalec vode Aqua 8000i S, 22 lit.	1.984,00 EUR
7738341897	Mehčalec vode Aqua 8000i S, 26 lit.	2.034,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.



BOSCH

PLIN tim

POOBLAŠČENI SERVISER IN MONTER OGREVALNE TEHNIKE BOSCH



EKO SKLAD

SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLAD



Kupec pridobi možnost
podaljšanja garancije do 5 let
od datuma zagona s strani
pooblaščenega serviserja



PLIN tim

Naslov za dodatne informacije :

Plin Tim d.o.o.
Cesta na Brod 48 a
1231 Ljubljana - Črnuče
Telefon : 031 652 225
e-mail : info@plin-tim.eu
www.plin-tim.eu

Cene se razumejo kot neobvezujoče cenovno priporočilo brez zakonsko določenega davka na dodano vrednost (brez DDV). Cenik je za končne kupce le informativne narave. Podatki se lahko zaradi stalnega razvoja in tehničnih sprememb do nakupa opreme že spremenijo. Na nekaterih slikah je prikazana dodatna oprema, ki ne sodi v serijski obseg opreme. Slike so simbolične. Tiskarske napake in spremembe, do katerih je prišlo med pripravo, ne dajejo nobene pravice za kakršne koli zahtevke. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak brez predhodne najave. Cenik stopi v veljavo s 01.03.2026 in velja do preklica. Februar 2026